

Do install ao primeiro agente em produção.

Este guia é pro time de engenharia: o que o SDK Appilots faz, como ele entra num app React Native existente e o que fica sob controle de vocês. Leitura de 10 minutos; integração de dias, não meses.

O que é o Appilots

O Appilots é uma camada de agente que roda dentro do app: o usuário pede em linguagem natural e o agente navega pelas telas reais, preenche campos e conclui a tarefa, pausando para confirmação antes de qualquer ação sensível. Não é um chatbot ao lado do app; é um operador da interface que o app já tem.

Para a engenharia, isso significa: nenhuma tela nova para construir, nenhum fluxo para reescrever. O SDK observa a árvore de navegação e os componentes existentes e gera o mapa de ações automaticamente no build.

PLATAFORMAS

React Native · iOS, Android e Expo. Roda onde o app já roda.

MODELOS

Bring your own: OpenAI e Anthropic hoje; endpoint OpenAI-compatible via baseURL.

DADOS

Chamadas rodam nas suas chaves e no seu provedor. Dados e custo sob seu controle.

Três passos, sem reconstruir nada

1

Instale o SDK

Um pacote, sem dependências nativas extras em Expo.

```
npm install @appilots/sdk
```

2

Envolva o app no provider

Três linhas no root. O mapa de telas e ações é gerado automaticamente no build, sem configuração manual por tela.

```
import { AppilotsProvider } from '@appilots/sdk';

<AppilotsProvider apiKey={KEY}>
  <App />
</AppilotsProvider>
```

3

Conecte o modelo e publique

Aponte para o provedor de vocês no painel ou por config. A partir daí o usuário pede em linguagem natural e o agente executa, mostrando cada passo (navigate → fill → press → confirm) como um log ao vivo.

```
{
  "provider": "anthropic",
  "model": "claude-opus-4-8",
  "apiKey": "env:ANTHROPIC_API_KEY"
}
```

MODELOS

Bring your own model

PROVEDOR	MODELOS	STATUS
OpenAI	GPT-5.5	Disponível
Anthropic	Claude Opus 4.8	Disponível
Google · Mistral · Azure OpenAI		Em breve
OpenAI-compatible	Qualquer endpoint via baseURL	Disponível

CONTROLES E SEGURANÇA

O que fica na mão de vocês

Confirmação obrigatória

Vocês marcam quais ações são sensíveis; o agente pausa e exige confirmação explícita do usuário antes de qualquer coisa destrutiva.

Permissões por ação

Allowlist/blocklist de telas e ações. O agente só opera o que vocês liberarem.

Orçamento de tokens

Limite de custo por sessão e por usuário, aplicado no SDK antes da chamada ao provedor.

Log de cada execução

Todo passo do agente (tela, ação, resultado) fica registrado e auditável.

Próximo passo: solicite acesso ao beta em appilots.com: docs completas, painel e suporte do time no onboarding.

appilots.com · [beta privado](#) · 2026